


**CRITERIOS DE ALTA DE PACIENTES CONFIRMADOS COVID-19. Actualización  
15/07/2020. 15 hs**

*Las recomendaciones son dinámicas y pueden cambiar según la situación epidemiológica.*

En el marco de la pandemia de COVID-19 y con la finalidad de brindar atención de calidad, minimizar complicaciones vinculados a COVID-19, optimizar recursos asistenciales y disminuir la transmisión de SARS-CoV-2, el COES emite las siguientes recomendaciones respecto a la evaluación del alta definitiva

CRITERIOS DE ALTA DE PACIENTES CONFIRMADOS COVID-19		
CRITERIO PARA SELECCIÓN DE PACIENTE	CASO DE COVID-19 GRAVE O INMUNOSUPRIMIDOS	CASO DE COVID-19 CON FORMAS LEVE O MODERADO
CRITERIO DE RETIRO DE AISLAMIENTO	<p>Continuar con el aislamiento respiratorio en institución hospitalaria hasta cumplir con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 15 días después de la fecha del diagnóstico por rt-PCR positivo</li> <li><b>CON</b></li> <li>Al menos 72 hs después de la desaparición de los síntomas respiratorios (sin considerar anosmia/disgeusia) y clínicamente compensado</li> <li><b>MÁS</b></li> <li>Rt-PCR negativa en una muestra respiratoria de un hisopado nasofaríngeo (si la rt-PCR fuera positiva, repetir cada 72 hs hasta negativización)</li> </ul>	<p>Continuar con el aislamiento en institución hospitalaria/UCMAC hasta:</p> <p>Al menos 10 días después de la fecha del diagnóstico por rt-PCR positivo</p> <p><b>CON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 72 hs después de la desaparición de los síntomas respiratorios (sin considerar anosmia/disgeusia) y clínicamente compensado</li> <li>Otorgar el alta de aislamiento sin necesidad de rt-PCR</li> </ul>
	<p><b>Independientemente de la presentación clínica, si el paciente pertenece a alguno de estos grupos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de Salud</li> <li>Residentes y/o Personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación domiciliaria.</li> <li>Fuerzas de Seguridad</li> <li>Personas que brinden asistencia a personas con factores de riesgo para formas graves de COVID-19</li> </ul> <p>Continuar el aislamiento hasta al menos <b>10 días</b> luego de la fecha del diagnóstico por rt PCR positivo <b>CON</b> al menos 3 días asintomático y clínicamente compensado (sin considerar anosmia / disgeusia) <b>MÁS 4 días</b> de aislamiento domiciliario. Luego, otorgar el alta sin necesidad de rt-PCR</p>	

A continuación, se presenta el Algoritmo para Alta de Caso COVID-19:



**\*\* Si el paciente pertenece a alguno de estos grupos, independientemente del cuadro clínico:**

- Personal de Salud
- Residentes y/o Personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación domiciliaria.
- Fuerzas de Seguridad
- Personas que brinden asistencia a personas con factores de riesgo para formas graves de COVID-19

Continuar el aislamiento hasta al menos 10 días luego de la fecha del diagnóstico por rt PCR positivo CON al menos 3 días asintomático y clínicamente compensado (sin considerar anosmia / disgeusia) MÁS 4 días de aislamiento domiciliario. Luego, otorgar el alta sin necesidad de rt-PCR

**Referencias:**

- Recomendaciones para la selección de la modalidad de seguimiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Ministerio de Salud de Nación. Actualizado al 24 de junio de 2020.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/alta>

- Criterios para poner fin al aislamiento de los pacientes de COVID-19. Reseña Científica. Organización Mundial de la Salud. 17 de junio de 2020.

[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332997/WHO-2019-nCoV-Sci\\_Brief-Discharge-From\\_Isolation-2020.1-spa.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332997/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Discharge-From_Isolation-2020.1-spa.pdf)