



## LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (Actualización al 12/11/2020)

El siguiente documento COES, hace referencia a la Clasificación de Zonas según Situación Epidemiológica, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación

<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/clasificacion>

Esta clasificación es dinámica y será actualizada semanalmente, a partir de la información recabada en el SNVS 2.0 - SISA, con respecto a la presencia en cada localidad de casos confirmados activos y sus características epidemiológicas (magnitud, gravedad, investigación epidemiológica), en los últimos 14 días.\*

**ES IMPORTANTE TENER EN CONSIDERACION LA CLASIFICACION EPIDEMIOLOGICA DE SU LOCALIDAD PARA EVALUAR CONDUCTAS A SEGUIR DE ACUERDO AL DCOES085 DEFINICION DE CASO SOSPECHOSO**

### **4.- Zonas con transmisión comunitaria sostenida**

#### **REGION I:**

- PARANA

#### **REGION II:**

- CONCORDIA

#### **REGION IV:**

- GUALEGUAYCHU
- GUALEGUAY

### **3.- Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria:**

#### **REGIÓN I**

- DIAMANTE
- VICTORIA
- CRESPO
- NOGOYA
- LA PAZ



- SANTA ELENA
- HERNANDARIAS

**REGION II:**

- CHAJARI
- VILLAGUAY

**REGION III:**

- CONCEPCION DEL URUGUAY
- BASAVILBASO
- COLON
- UBAJAY

**2.- Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados:**

**REGION I:**

- COLONIA AVELLANEDA
- ORO VERDE
- SAN BENITO
- VIALE
- MARIA GRANDE
- LUCAS GONZALEZ
- CERRITO
- SEGUI
- BOVRIL
- GENERAL RAMIREZ
- VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN

**REGION II:**

- FEDERACION
- SAN JOSE DE FELICIANO
- LA CRIOLLA
- COLONIA AYUI
- VILLA DEL ROSARIO

**REGION III:**

- SAN JOSE
- VILLA ELISA



## REGION IV:

- IBICUY
- GENERAL GALARZA
- PUEBLO GENERAL BELGRANO
- URDINARRAIN
- LARROQUE


### 1.- Zonas sin casos, con casos importados o esporádicos

- Resto de las localidades

### \*CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Cada situación requiere la toma de decisiones por parte de las jurisdicciones de las medidas a implementar, teniendo en cuenta no sólo la situación epidemiológica, sino las particularidades que presenta cada localidad.

Según la situación epidemiológica, las localidades se clasifican en:





#### **4- Zonas con transmisión comunitaria sostenida**

Conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas<sup>2</sup>, y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.

