



## **LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. Actualización al 01/12/2020**

El siguiente documento COES, hace referencia a la Clasificación de Zonas según Situación Epidemiológica, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación

<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/clasificacion>

Esta clasificación es dinámica y será actualizada semanalmente, a partir de la información recabada en el SNVS 2.0 - SISA, con respecto a la presencia en cada localidad de casos confirmados activos y sus características epidemiológicas (magnitud, gravedad, investigación epidemiológica), en los últimos 14 días.\*

Las localidades están ordenadas de mayor a menor según la magnitud de los indicadores epidemiológicos de acuerdo al informe de Sala de Situación con fecha 30/11/2020

### **4.- Zonas con transmisión comunitaria sostenida**

- CONCORDIA
- PARANA
- GUALEGUAYCHU

### **3.- Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria:**

#### **Posible transmisión comunitaria**

- CONCEPCION DEL URUGUAY
- CHAJARI

#### **Transmisión local con predominio de conglomerado**

- VICTORIA
- LA PAZ
- NOGOYA
- COLON
- SANTA ELENA
- CRESPO



- VILLA ELISA
- URDINARRAIN
- BASAVILBASO
- GUALEGUAY
- FEDERACION
- MARIA GRANDE
- VILLAGUAY
- DIAMANTE

**2.- Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados:**

- VIALE
- SAN BENITO
- VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN
- SAN JOSE
- COLONIA AVELLANEDA
- LARROQUE
- GENERAL RAMIREZ
- IBICUY
- ORO VERDE
- VILLA DEL ROSARIO
- HERNANDARIAS
- LUCAS GONZALEZ
- SEGUI
- PUEBLO GENERAL BELGRANO

**1.- Zonas sin casos, con casos importados o esporádicos**

- Resto de las localidades

**\*CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA**


Cada situación requiere la toma de decisiones por parte de las jurisdicciones de las medidas a implementar, teniendo en cuenta no sólo la situación epidemiológica, sino las particularidades que presenta cada localidad.



Según la situación epidemiológica, las localidades se clasifican en:

### 1-Zonas sin casos o con casos importados

Casos provenientes de otros países u otras provincias



### 2-Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados

- 2 o más casos confirmados de COVID-19 de transmisión local.
- En un lugar y en un período de tiempo determinado.
- Se puede establecer un nexo epidemiológico entre grupo de casos (conglomerado) ellos.
- Brotes controlados.



### 3-Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados<sup>1</sup> y casos confirmados de posible transmisión comunitaria

- 1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos siete días, que no presenten nexo epidemiológico definido.
- casos aislados de posible transmisión comunitaria
- Mas de dos conglomerados de casos no relacionados (según investigación epidemiológica, evaluar posible transmisión comunitaria (fase4).



### 4- Zonas con transmisión comunitaria sostenida

Conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas<sup>2</sup>, y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.

