

CRITERIOS DE AISLAMIENTO E INTERNACIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID-19 Y ALGORITMO DE ALTA. Actualización 03/12/2020. 15 hs

Las recomendaciones son dinámicas y pueden cambiar según la situación epidemiológica.

El COES emite el presente Documento con el fin actualizar las recomendaciones para el seguimiento y alta de pacientes COVID-19

En el Anexo 1 se encuentra el cuadro que resume los criterios de internación y en el Anexo 2 el Algoritmo para Alta de Caso COVID-19.

Anexo 1

CRITERIOS DE AISLAMIENTO E INTERNACIÓN DE PACIENTE CONFIRMADO COVID-19 O CON SOSPECHA

CRITERIO PARA SELECCIÓN DE PACIENTE	<p>Caso de COVID-19 con neumonía grave definida como: Neumonía, incluye diagnóstico clínico/radiológico de neumonía + cualquiera de los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia respiratoria: > 30/min - Saturación de O₂ < 93% (aire ambiente) - Requerimiento de Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) - Incremento de los infiltrados >50% en 24-48 hs - Alteración de conciencia –deterioro del sensorio - Inestabilidad Hemodinámica - CURB-65 ≥ 2 puntos - Requerimientos de UTI 	<p>Casos de COVID-19 con formas leves o moderadas</p>
CRITERIO DE RETIRO DE AISLAMIENTO	<p>Continuar con el aislamiento respiratorio hasta cumplir con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al menos 15 días después de la aparición de síntomas MÁS • Al menos 72 hs después de la desaparición de los síntomas respiratorios (sin considerar anosmia/disgeusia) MÁS • Rt-PCR negativa en una muestra respiratoria de un hisopado nasofaríngeo 	<p>Continuar con el aislamiento hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al menos 10 días después de la aparición de síntomas CON las últimas 24 hs asintomático • Otorgar el alta de aislamiento sin necesidad de rt-PCR

Anexo 2

