



LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. Actualización al 11/03/2021. 15 hs

El siguiente documento COES, hace referencia a la Clasificación de Zonas según Situación Epidemiológica, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación

<https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/clasificacion>

Esta clasificación es dinámica y será actualizada semanalmente, a partir de la información recabada en el SNVS 2.0 - SISA, con respecto a la presencia en cada localidad de casos confirmados activos y sus características epidemiológicas (magnitud, gravedad, investigación epidemiológica), en los últimos 14 días.*

Las localidades están ordenadas de mayor a menor según la magnitud de los indicadores epidemiológicos de acuerdo al informe de Sala de Situación con fecha 10/03/2021

NOTA: El diagnóstico de COVID-19 por criterio clínico/epidemiológico se realiza según el DCOES102.

En el resto de los casos el diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio.

4.- Zonas con transmisión comunitaria sostenida

- **CONCORDIA**
- **PARANA**
- **GUALEGUAYCHU**
- **CONCEPCION DEL URUGUAY**

3.- Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria:

Posible transmisión comunitaria

- **COLON**
- **CHAJARI**



Transmisión local con predominio de conglomerado

- **GUALEGUAY**
- **SAN JOSE**
- **GOBERNADOR MANSILLA**
- **CRESPO**
- **FEDERAL**
- **VILLA ELISA**
- **VILLAGUAY**

2.- Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados:

- **DIAMANTE**
- **MACIA**
- **VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN**
- **ROSARIO DEL TALA**
- **GENERAL RAMIREZ**
- **VICTORIA**
- **HERNANDARIAS**
- **PIEDRAS BLANCAS**
- **SANTA ELENA**
- **GENERAL GALARZA**
- **COLONIA AVELLANEDA**
- **LA PAZ**
- **SAN JOSE DE FELICIANO**
- **URDINARRAIN**

1.- Zonas sin casos, con casos importados o esporádicos

- Resto de las localidades




*CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Cada situación requiere la toma de decisiones por parte de las jurisdicciones de las medidas a implementar, teniendo en cuenta no sólo la situación epidemiológica, sino las particularidades que presenta cada localidad.

Según la situación epidemiológica, las localidades se clasifican en:

1-Zonas sin casos o con casos importados

Casos provenientes de otros países u otras provincias



2-Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotos controlados

- 2 o más casos confirmados de COVID-19 de transmisión local.
- En un lugar y en un período de tiempo determinado.
- Se puede establecer un nexo epidemiológico entre grupo de casos (conglomerado) ellos.
- Brotes controlados.



3-Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados¹ y casos confirmados de posible transmisión comunitaria

- 1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos siete días, que no presenten nexo epidemiológico definido.
- casos aislados de posible transmisión comunitaria
- Mas de dos conglomerados de casos no relacionados (según investigación epidemiológica, evaluar posible transmisión comunitaria (fase4).



4- Zonas con transmisión comunitaria sostenida

Conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas², y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.

